



Generalitat de Catalunya
Agència de Salut Pública de Catalunya

Enquesta ACCEPT-Notificació a parelles sexuals

“Acceptabilitat de les noves tecnologies per a notificar sobre una Infecció de Transmissió Sexual a les parelles sexuals dels homes que tenen sexe amb homes”

*Resultats de l'enquesta “on-line”:
(Juny a setembre de 2013)*



Objectiu de l'enquesta ACCEPT-Notificació a parelles sexual

Conèixer les preferències sobre les millors formes de notificar a les parelles sexuals d'una possible exposició a una infecció de transmissió sexual (ITS) en el cas dels homes que tenen sexe amb homes (HSH)

Mètodes


- Enquesta on-line amb cobertura a tota Espanya
- Durada de tres mesos
- Anunciada mitjançant “banners” a tres pàgines web:
 - Stop Sida: <http://www.stopsida.org>
 - Chueca: <http://www.chueca.com>
 - Universo gay: <http://www.universogay.com>
- Amb Iligam al proveïdor del servei d'enquestes “Survey Monkey”: <http://www.surveymonkey.com>

Com va funcionar l'enquesta on-line?

- Enquesta en idioma castellà
- 32 preguntes relacionades amb la notificació a parelles sexuals
- 1843 van accedir a l'enquesta
 - 1640 (89%) van acceptar participar a l'estudi
 - 1431 (87%) complien els criteris d'estudi
(HSH o bisexuals, 18 anys o mes, vivint a Espanya)
 - 984 (69%) van respondre alguna pregunta sobre la notificació
 - 849 (87%) van respondre totes les preguntes en relació a la notificació sobre una infecció de transmissió sexual (no VIH)
 - 761 (78%) van respondre totes les preguntes en relació a la notificació sobre una infecció per VIH


Gran variabilitat en el nombre de preguntes amb resposta segons

Lloc de residència dels que van respondre les preguntes sobre voluntat de notificació a parelles sexuals




On has buscat parelles sexuals en els darrers 12 mesos?

N=931 respostes de més d'una opció




Utilitzaries una pàgina web per a notificar sobre una ITS a parelles sexuals ?

N=984 respostes




Quin portal o be pàgina web preferiries per a notificar sobre una ITS a les teves parelles sexuals?



Quines característiques ha de tenir el portal per a notificar d'una ITS a parelles sexuals?

N=512 respostes de més d'una opció



Que van fer quan els van diagnosticar una ITS?

N=849 respostes

- El 24 % han tingut alguna vegada una ITS
- El 30 % no ho van notificar a cap de les seves parelles
- El motiu principal per no haver notificat va ser **“no coneixia les meves parelles”**, seguit de **“no sabia com fer-ho”** i **“em va fer vergonya”**

Que farien si els diagnosticuessin una ITS (no VIH) o be al conèixer sobre la seva exposició a una ITS (no VIH)?

N=849 respostes

- El mitjà preferit per a notificar i rebre la notificació es **“personalment - cara a cara”**
- El 5% no notificarien sobre una ITS a una parella ESTABLE
 - fonamentalment **“per por o vergonya”**
- El 19% no notificarien sobre una ITS a una parella OCASIONAL
 - fonamentalment **“per que no saben com contactar-la”**
- En saber que han estat exposats a una ITS, la majoria **“consultaria a un metge especialista en ITS”**, seguit de **“consultaria al meu metge de capçalera”**

Que farien si els diagnosticuessin el VIH o be al conèixer sobre la seva exposició al VIH?

N=761 respostes

- El mitjà preferit per notificar i rebre la notificació es **“personalment - cara a cara”**
- El 4% no notificarien sobre la seva infecció per VIH a una parella ESTABLE
 - fonamentalment **“per por o vergonya”**
- El 13% no notificarien sobre la seva infecció per VIH a una parella OCASIONAL
 - fonamentalment **“per que no saben com contactar-la”**
- En saber que han estat exposats a una infecció per VIH la majoria **“consultaria a un metge especialista en ITS”** i igualment **“faria la prova en un laboratori”**, seguit de **“Consultaria al meu metge de capçalera”**