

INDICADOR	VALOR	FONT
<b>Lideratge i cooperació</b>		
<b>Avaluació qualitativa del lideratge polític</b>	en construcció	
<b>Avaluació qualitativa de la implicació de la societat civil i el sector privat</b>	en construcció	
<b>Despesa nacional en ajuda en prevenció del VIH:</b> Finançament públic a ONG per projectes de prevenció del VIH i recolzament psicològic a persones afectades pel VIH/sida	1.548.800 €	Informe del cuestionari de activitats de prevenció del VIH en las comunidades autonomas. Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad; 2009
<b>Contribució nacional a la despesa internacional en sida</b>	451.000 €	Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament; 2012
<b>Prevenció</b>		
<b>Prevenció del VIH en poblacions d'alt risc</b>		
<b>Avaluació qualitativa de la resposta a la prevenció</b>	en construcció	
<b>Prova del VIH en UDVP:</b> Percentatge d'UDVP que s'ha realitzat una prova del VIH en els últims 12 mesos i coneix el resultat	60,8%	Monitoratge bio-conductual CEEISCAT; 2010-2011
<b>Cobertura dels programes de VIH en UDVP:</b> Nombre de xeringues distribuïdes en UDVP per any segons els programes d'intercanvi de xeringues	133 xeringues	Subdirecció General de Drogodependències. Departament de Salut; 2011
<b>Coneixements relacionats amb el VIH en UDVP</b>	en construcció	
<b>Ús del preservatiu en UDVP:</b> Prevalença d'ús del preservatiu en la darrera relació sexual en els últims 6 mesos en UDVP (parella estable/ parella ocasional)	36,9% / 77,2%	Monitoratge bio-conductual. CEEISCAT; 2010-2011
Prevalença d'ús consistent del preservatiu en les relacions sexuals amb parella estable en els últims 6 mesos en UDVP	27,5%	Monitoratge bio-conductual CEEISCAT; 2010-2011
Prevalença d'ús consistent del preservatiu en les relacions sexuals amb parella ocasional en els últims 6 mesos en UDVP	65,5%	Monitoratge bio-conductual CEEISCAT; 2010-2011

INDICADOR	VALOR	FONT
<b>Ús de material estèril en UDVP:</b> Percentatge d'UDVP que declara haver usat material estèril la darrera vegada que es va injectar en l'últim mes	91,1%	Monitoratge bio-conductual CEEISCAT; 2010-2011
<b>Prevalença del VIH en UDVP</b>	33,2%	Monitoratge bio-conductual CEEISCAT; 2010-2011
<b>Prova del VIH en HSH:</b> Percentatge d'HSH que s'ha realitzat una prova del VIH en els últims 12 mesos i coneix els resultats	51,8%	Monitoratge bio-conductual CEEISCAT; 2010
<b>Cobertura dels programes de VIH en HSH:</b> Percentatge d'HSH a qui arriben els programes preventius <sup>2</sup>	69,5%	Monitoratge bio-conductual CEEISCAT; 2010
<b>Coneixements relacionats amb el VIH en HSH:</b> Percentatge d'HSH que identifica correctament les formes de prevenció sexual del VIH i rebutja les idees errònies <sup>3</sup>	44,5%	Monitoratge bio-conductual CEEISCAT; 2010
Percentatge d'HSH amb coneixements generals del VIH /sida i sobre la prova del VIH <sup>4</sup>	80,9%	Monitoratge bio-conductual CEEISCAT; 2010
<b>Ús del preservatiu en HSH:</b> Prevalença d'ús del preservatiu en la darrera penetració anal en els últims 12 mesos en HSH	61,6%	Monitoratge bio-conductual CEEISCAT; 2010
Prevalença d'ús consistent del preservatiu en la penetració anal amb parella estable en els últims 12 mesos en HSH	26,9%	Monitoratge bio-conductual CEEISCAT; 2010
Prevalença d'ús consistent del preservatiu en la penetració anal amb parella ocasional en els últims 12 mesos en HSH	55,4%	Monitoratge bio-conductual CEEISCAT; 2010
Prevalença de relacions anals desprotegides amb parella estable d'estat serològic desconegut o discordant en els últims 12 mesos en HSH	20,7%	Monitoratge bio-conductual CEEISCAT; 2010
<b>Prevalença del VIH en HSH</b>	20,4%	Monitoratge bio-conductual CEEISCAT; 2008

2. Han rebut preservatius l'últim any i saben on fer-se la prova del VIH; 3. En base a criteris de l'enquesta EMIS que evalua 5 ítems; 4. Dimensions considerades a l'enquesta EMIS.

INDICADOR	VALOR	FONT
<b>Prova del VIH en TS:</b> Percentatge de TS que s'ha realitzat una prova del VIH en els últims 12 mesos i coneix els resultats	58,5%	Monitoratge bio-conductual CEEISCAT; 2009
<b>Cobertura dels programes de VIH en TS:</b> Percentatge de TS a qui arriben els programes preventius <sup>5</sup>	70,7%	Monitoratge bio-conductual CEEISCAT; 2009
<b>Ús del preservatiu en TS:</b> Prevalença d'ús del preservatiu amb l'últim client en els últims 6 mesos en TS (client fix / no fix)	92,4% / 95,5%	Monitoratge bio-conductual CEEISCAT; 2009
Prevalença d'ús del preservatiu en la darrera relació amb la parella estable en els últims 6 mesos en TS	10,3%	Monitoratge bio-conductual CEEISCAT; 2009
Prevalença d'ús consistent del preservatiu en les relacions sexuals amb clients en els últims 6 mesos en TS	92,3%	Monitoratge bio-conductual CEEISCAT; 2009
Prevalença d'ús consistent del preservatiu en les relacions sexuals amb parella estable en els últims 6 mesos en TS	8,0%	Monitoratge bio-conductual CEEISCAT; 2009
<b>Prevalença del VIH en TS</b>	2,5%	Monitoratge bio-conductual CEEISCAT; 2009
<b>Indicadors en immigrants provinents de països on la epidèmia és generalitzada</b>	no aplicable	
<b>Coneixements relacionats amb el VIH en immigrants:</b> Percentatge d'immigrants que respon correctament a preguntes generals i sobre vies de transmissió del VIH/sida <sup>6</sup>	53,8%	Monitoratge bio-conductual CEEISCAT; 2009
<b>Ús del preservatiu en immigrants:</b> Prevalença d'ús consistent del preservatiu amb la parella ocasional en els últims 12 mesos en immigrants <sup>6</sup>	57,9%	Monitoratge bio-conductual CEEISCAT; 2009
<b>Avaluació qualitativa de les polítiques relacionades amb el VIH en presons</b>	en construcció	
<b>Prevalença del VIH en població presidiària</b>	10,9%	Poblacions sentinella; CEEISCAT; 2011


5. La font principal dels preservatius ha estat gratuïta el darrer any; 6. Mostra de 238 llatinoamericans i magrebins usuaris de serveis sanitaris de la regió sanitària de Barcelona, Barcelonès Nord i el Maresme

INDICADOR	VALOR	FONT
<b>Promoció de la salut sexual</b>		
<b>Avaluació qualitativa de les mesures de promoció de la salut sexual i reproductiva en joves</b>	en construcció	
<b>Coneixements relacionats amb el VIH en població jove:</b> Percentatge de joves que identifica correctament les formes de transmissió sexual del VIH i rebutja les idees errònies <sup>7</sup>	70,8%	Encuesta de Salud y Hábitos Sexuales. Ministerio de Sanidad y Consumo; 2003
<b>Vivint amb el VIH</b>		
<b>Avaluació qualitativa del tractament, cura i suport</b>	en construcció	
<b>Cobertura del tractament antiretroviral:</b> Percentatge d'adults elegibles actualment en tractament antiretroviral	92,4%	Cohort PISCIS. CEEISCAT; 2011
Percentatge d'adults VIH positius que està en tractament als 12 mesos després d'iniciar la teràpia antiretroviral	89,2%	Cohort PISCIS. CEEISCAT; 2010-2011
<b>Cobertura de la prevenció de la transmissió vertical:</b> Percentatge anual de nous fills de dones infectades pel VIH que ha estat exposats a la profilaxi antiretroviral durant la gestació, part i en les 48 hores posteriors al part	99,5%	Registre de Transmissió Vertical. CEEISCAT; 2009
Percentatge de fills nascuts de mare VIH positiva que s'havia realitzat una prova virològica del VIH abans del part	99,5%	Registre de Transmissió Vertical. CEEISCAT; 2009
<b>Transmissió vertical del VIH</b>	0,0%	Registre de Transmissió Vertical. CEEISCAT; 2009
<b>Co-gestió del tractament de tuberculosi i VIH:</b> Percentatge de casos que compleix el tractament de la tuberculosi en persones infectades amb VIH	75,4%	Informe anual 2011. Programa de Prevenció i Control de la Tuberculosi. ASPC; 2011
<b>Avaluació qualitativa de les polítiques relacionades amb l'estigma i la discriminació</b>	en construcció	
<b>Avaluació de les actituds d'acceptació de les persones amb VIH</b>	en construcció	

7. Joves de 18-24 anys que responen correctament al risc d'infecció d'usar preservatiu, picadura de mosquit i beure del mateix got.

1. S'ha fet una estimació del total d'UDVP a Catalunya.

## Cascada de tractament



La "cascada de tractament" és un model proposat per les agències internacionals per tal de monitorar l'accés al diagnòstic i al tractament del VIH (7). Per a construir-lo s'utilitzen assumpcions i estimacions susceptibles de canviar en el temps.

L'any 2001, en una sessió especial de l'Assemblea General de les Nacions Unides (UNGASS) es van acordar una sèrie de compromisos internacionals per lluitar contra aquesta epidèmia. Coincidint amb la celebració de la XIV Internacional AIDS Conference a Barcelona el juliol de 2002, es va crear el FG com un mecanisme multilateral per generar fons per dur a terme accions que redueixin l'impacte d'aquestes malalties. Per tal de poder monitorar i avaluar-les es van desenvolupar els indicadors UNGASS, actualment inclosos al Global AIDS Response Progress Reporting (GARP) (1-2).

A Europa, l'any 2004, 53 països de la regió Europea de l'OMS van signar l'anomenada Declaració de Dublín, un document central amb 33 compromisos, relacionats amb la prevenció i el tractament del VIH, l'atenció a persones vivint amb el VIH i el lideratge i la col·laboració en la resposta (3).

Seguint el mandat de la Comissió Europea l'any 2007 l'ECDC, per tal que els països poguessin desenvolupar indicadors comparables per fer el seguiment de la Declaració de Dublín i del propi Pla d'Acció del VIH/SIDA de la Unió Europea, va adequar els indicadors UNGASS a Europa (4).

A Catalunya, el CEEISCAT, depenent de l'ASPC, és l'òrgan encarregat de generar i analitzar la informació necessària per al monitoratge i l'avaluació de l'epidèmia del VIH i d'altres Infeccions de Transmissió Sexual (5). El conjunt de sistemes d'informació i d'estudis observacionals existents per a fer-ho, constitueixen el Sistema Integrat de Vigilància Epidemiològica del SIDA/VIH/ITS a Catalunya (SIVES), del qual se'n fa, des de 1994, un informe biennal (6). Darrerament inclou un capítol amb indicadors sectorials que contempnen els UNGASS/GARP disponibles per Catalunya.

Aquest mapa recull els indicadors definits per l'ECDC, disponibles i aplicables a Catalunya, per al seguiment de la Declaració de Dublín. L'objectiu és promoure'n el seu ús per part de les institucions, professionals, ONG i mitjans de comunicació. Els indicadors es fan en base a informacions i assumpcions que es revisen sistemàticament i, per tant, s'aniran actualitzant en el temps.

## Acrònims:

FG: Fons Global per la Lluita contra la Malària, la Sida i la Tuberculosi; ECDC: European Center for Disease Control; OMS: a Organització Mundial de la Salut; CEEISCAT: Centre d'Estudis Epidemiològics sobre les Infeccions de Transmissió Sexual i Sida de Catalunya; ASPC: Agència de Salut Pública de Catalunya; UDVP: usuaris de drogues per via parenteral; HSH: homes que tenen sexe amb homes; TS: Treballadora del Sexe.

## Referències:

- (1) UNAIDS. Monitoring the Declaration of Commitment on HIV/AIDS: guidelines on construction of core indicators: 2010 reporting.. (UNAIDS/09.10E / JC1676E). Geneva: UNAIDS; 2009.
- (2) UNAIDS. Global AIDS Response Progress Reporting: monitoring the 2011 political declaration on HIV/AIDS: guidelines on construction of core indicators: 2012 reporting. Geneva: UNAIDS; 2011.
- (3) World Health Organization. Regional Office for Europe [Internet]. Copenhagen: WHO; c2013. Dublin Declaration on Partnership to Fight HIV/AIDS in Europe and Central Asia; 24 Feb 2004 [accés 4 abr. 2013]. Disponible a: <http://www.euro.who.int/en/what-we-do/health-topics/communicable-diseases/hiv/aids/policy/dublin-declaration-on-partnership-to-fight-hiv-aids-in-europe-and-central-asia>
- (4) European Centre for Disease Prevention and Control. Implementing the Dublin Declaration on Partnership to Fight HIV/AIDS in Europe and Central Asia: 2010 progress report. Stockholm: ECDC; 2010.
- (5) DECRET 67/2010, de 25 de maig, pel qual es regula el sistema de notificació de malalties de declaració obligatòria i brots epidèmics al Departament de Salut. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, núm. 5666, (8 de juliol de 2010).
- (6) Centre d'Estudis Epidemiològics sobre les Infeccions de Transmissió Sexual i Sida de Catalunya (CEEISCAT). SIVES 2012: Sistema integrat de vigilància epidemiològica del SIDA/VIH/ITS a Catalunya (SIVES): Informe biennal. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Salut, 2012. (Document Tècnic CEEISCAT, 21).
- (7) Gardner EM, McLees MP, Steiner JF, Del Rio C, Burman WJ. The spectrum of engagement in HIV care and its relevance to test-and-treat strategies for prevention of HIV infection. Clin Infect Dis. 2011 Mar 15;52(6):793-800.

## El monitoratge i l'avaluació del VIH a Catalunya.

### Indicadors recomanats per al seguiment de la Declaració de Dublín

**CEEIS Cat** Centre d'Estudis Epidemiològics sobre les Infeccions de Transmissió Sexual i Sida de Catalunya

www.cceiscat.cat  
ceescat.germanstria@gencat.cat



Generalitat de Catalunya  
Agència de Salut Pública de Catalunya